


Skyscreen 1



Skyscreen 1

Gewebe	DIN 60 001		Polyester, Polymer beschichtet
Flächengewicht (g/m ²)	DIN EN 12127		420
Gewebedicke (mm)	DIN ISO 2286-3		0.45
Stoffbreite (cm)			270
Öko-tex Standard 100	LYC 05-3663 ASQUAL		Ja
Schwerentflammbarkeit			B1 (DIN 4102), M1 (NF P 92501-7)
Pflegehinweise			

Solar und Optische Kennzahlen (DIN EN 410) Alle Werte sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/- 5%.


Farbe	3044	3002	3003	3043	3011	3048	3045	3047
T_v	18	13	11	7	8	11	7	7
T_s	21	15	12	5	8	9	5	5
R_s	65	53	48	11	42	37	27	7
A_s	14	32	40	84	50	54	68	88

T_v Lichttransmissionsgrad (%)


T_s Strahlungstransmissionsgrad (%)

R_s Strahlungsreflexionsgrad (%)


A_s Strahlungsabsorptionsgrad (%)




3044




3002




3003




3043



3011



3048



3045



3047