



# Schleuderzug-Systeme





## Schleuderzug-System

# Silent Gliss® 1011




### Produktmerkmale

- Schleuderzug-System für den Wohnbereich.
- Für leichte Vorhänge.
- Kleines, elegantes, abbiegbares Nutprofil für Holzdecken.
- Löchprägungen alle 30 mm.
- Standardfarben: Alu natur eloxiert oder weiss pulverbeschichtet.
- Zeit- und kostensparende Montage mit Center oder Centomat.
- Standard Profillängen: 6 m.
- Anlagen beliebiger Längen möglich, durch Verwendung des Profilverbinders.



1011

## Profil- und Biegeinformationen



1011




Kleinster Biegeradius 60 mm

## Positionierung Träger / Werkzeuge



Silent Gliss Werkzeuge für schnelle und effektive Montage.



A




B




C


- A: Center 7550
- B: Schraube 3019 / 12 mm
- C: Schraube 3025 / 18 mm



A



B



C

- A: Centomat 7200
- B: Magazin 3412 mit 50 Schrauben 3019 / 12 mm
- C: Magazin 3418 mit 50 Schrauben 3025 / 18 mm




1011

## Montage


CAD Download Option im Silent Gliss Extranet

### Nutmontage





Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.

## Nutmontage mit zwei oder mehreren Profilen









Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.


### Zubehör Standard

3070	Ösenfeststeller		3085	Verschlussfeder	
3533	Gleiter		3599	Haken	

### Zubehör Optional

3534	Gleiter 3533 an der Stange		3537	Gleiter	
3548	Clic-Hakengleiter		3549	Clic-Hakengleiter	
3582	Haken		3598	Öse	

### Zubehör Optional vermaßt

3063	Profilverbinder	
------	-----------------	---



1011



1011



1011

[www.silentgliss.de](http://www.silentgliss.de)

Silent Gliss GmbH  
Rebgartenweg 5  
D - 79576 Weil am Rhein

Tel. +49 (0) 7621 6607 0  
Fax +49 (0) 7621 6607 37  
[info@silentgliss.de](mailto:info@silentgliss.de)

[www.silentgliss.at](http://www.silentgliss.at)

Silent Gliss GsmbH  
Gewerbestrasse 6  
A - 6710 Nenzing

Tel. +43 (0) 5525 64 111  
Fax +43 (0) 5525 63 170

Vertriebsbüro / Showroom  
Stubenring 6  
A - 1010 Wien

Tel. +43 (0) 1 513 16 77  
Fax +43 (0) 1 513 16 77-88  
[info@silentgliss.at](mailto:info@silentgliss.at)