




Raumtrenn-/ Rundrohr- Systeme





Raumtrenn-System

Silent Gliss® 1085




Produktmerkmale

- Raumtrenn-System für den Wohnbereich
- Für leichte bis mittelschwere Vorhänge
- Elegantes, stabiles und abbiegbares Profil
- Für variable Bad- und Duschtrennungen besonders geeignet
- Standardfarben: Alu natur eloxiert oder weiss pulverbeschichtet
- Standard Profillängen: 6 m
- Leichte Wand- oder Deckenmontage
- Anlagen beliebiger Längen möglich, durch Verwendung des Profilverbinders




1085

Profil- und Biegeinformationen




Systemanordnung



A: Hänger 3625
B: Wandlager 3652

Positionierung Hänger




1085

Montage



CAD Download Option im Silent Gliss Extranet

Deckenmontage mit Teleskop-Hänger 3625 und Wandlager 3652



Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.

Wandmontage mit Wandlager 3652



3652
Wandlager

Zubehör Standard

3070 Ösenfeststeller



3085 Verschlussfeder



3533 Gleiter



3599 Haken



Zubehör Optional

3534 Gleiter 3533 an der Stange



3537 Gleiter



3548 Clic-Hakengleiter



3549 Clic-Hakengleiter



3581 Haken



3582 Haken



3598 Öse




6146 Haken (für Duschvorhänge mit Ösen)




1085

Zubehör Optional vermaßt

3656 Enddeckel





1085



1085

www.silentgliss.de

Silent Gliss GmbH
Rebgartenweg 5
D - 79576 Weil am Rhein

Tel. +49 (0) 7621 6607 0
Fax +49 (0) 7621 6607 37
info@silentgliss.de

www.silentgliss.at

Silent Gliss GsmbH
Gewerbestrasse 6
A - 6710 Nenzing

Tel. +43 (0) 5525 64 111
Fax +43 (0) 5525 63 170

Vertriebsbüro / Showroom
Stubenring 6
A - 1010 Wien

Tel. +43 (0) 1 513 16 77
Fax +43 (0) 1 513 16 77-88
info@silentgliss.at