




# Raumtrenn-/ Rundrohr- Systeme





## Rundrohr-System

# Silent Gliss® 1003




### Produktmerkmale

- Rundrohr-System für den Wohn- und Objektbereich
- Für leichte bis mittelschwere Vorhänge
- Für variable Gestaltung und zweckmäßige Unterteilung von Räumen
- Gerade und gebogene Anlagen möglich
- Standard Profifarben: Alu natur eloxiert oder weiss pulverbeschichtet
- Universelle Montage an Wand und Decke, auch mit Hängern
- Standard Profillängen: 6 m



1003

## Profil- und Biegeinformationen



1003



Kleinsten Biegeradius 150 mm



## Positionierung Träger



## Montage

CAD Download Option im Silent Gliss Extranet

### Deckenmontage mit Deckenträger 6124





6124  
Deckenträger

Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.



1003




### Deckenmontage mit Mini-Hänger 6175



6175  
Mini-Hänger

Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.


## Deckenmontage mit Teleskop-Hänger 6190 und Wandlager 3042






Ca. alle 800 - 1000 mm Hänger 6190.

Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.


## Wandmontage mit Tragwinkel 6181 / 6182





	X (mm)
6181	43
6182	93



## Wandmontage mit Tragwinkel 3144 / 3145







	X (mm)
3144	70
3145	120









1003

## Zubehör Standard



## Zubehör Optional



3598 Öse



6110 Abdeckband




6146 Haken (für Duschvorhänge mit Ösen)




### Zubehör Optional vermaßt


3014 Enddeckel




3146 Enddeckel alu



6125 Eckverbinder



6516 Profilverbinder



1003



1003

[www.silentgliss.de](http://www.silentgliss.de)

Silent Gliss GmbH  
Rebgartenweg 5  
D - 79576 Weil am Rhein  
  
Tel. +49 (0) 7621 6607 0  
Fax +49 (0) 7621 6607 37  
info@silentgliss.de

[www.silentgliss.at](http://www.silentgliss.at)

Silent Gliss GsmbH  
Gewerbestrasse 6  
A - 6710 Nenzing  
  
Tel. +43 (0) 5525 64 111  
Fax +43 (0) 5525 63 170  
  
Vertriebsbüro / Showroom  
Stubenring 6  
A - 1010 Wien  
Tel. +43 (0) 1 513 16 77  
Fax +43 (0) 1 513 16 77-88  
info@silentgliss.at