



Schleuderzug-Systeme





Schleuderzug-System

Silent Gliss® 1012




Produktmerkmale

- Schleuderzug-System für den Wohnbereich sowie LKWs, Flugzeuge, Caravans, Schiffe, etc.
- Elegantes, kleines, abbiegbares Aufschraubprofil für Beton- und Holzdecken.
- Zeit- und kostensparende Montage mit Center oder Centomat.
- Lochprägung alle 30 mm.
- Standardfarben: Alu natur eloxiert oder weiss pulverbeschichtet.
- Standard Profillängen: 6 m.
- Anlagen beliebiger Längen möglich, durch Verwendung des Profilverbinders.



1012

Profil- und Biegeinformation




1012




Kleinsten Biegeradius 60 mm

Positionierung Träger / Werkzeuge



Silent Gliss Werkzeuge für schnelle und effektive Montage.



A




B




C


A: Center 7550
B: Schraube 3019 / 12 mm
C: Schraube 3025 / 18 mm



A



B



C


A: Centomat 7200
B: Magazin 3412 mit 50 Schrauben 3019 / 12 mm
C: Magazin 3418 mit 50 Schrauben 3025 / 18 mm

1012

Montage


CAD Download Option im Silent Gliss Extranet

Holzdeckenmontage mit einem Profil





Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.

Holzdeckenmontage mit zwei oder mehreren Profilen



Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.

Deckenmontage mit Träger 3112



Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.

Zubehör Standard

3070	Ösenfeststeller		3085	Verschlussfeder	
3533	Gleiter		3599	Haken	



Zubehör Optional

3534	Gleiter 3533 an der Stange		3537	Gleiter	
3548	Clic-Hakengleiter		3549	Clic-Hakengleiter	
3582	Haken		3598	Öse	

Zubehör Optional vermaßt

3064	Profilverbinder		3512	Enddeckel	
------	-----------------	--	------	-----------	--



1012



1012

www.silentgliss.de

Silent Gliss GmbH
Rebgartenweg 5
D - 79576 Weil am Rhein

Tel. +49 (0) 7621 6607 0
Fax +49 (0) 7621 6607 37
info@silentgliss.de

www.silentgliss.at

Silent Gliss GsmbH
Gewerbestrasse 6
A - 6710 Nenzing

Tel. +43 (0) 5525 64 111
Fax +43 (0) 5525 63 170

Vertriebsbüro / Showroom
Stubenring 6
A - 1010 Wien
Tel. +43 (0) 1 513 16 77
Fax +43 (0) 1 513 16 77-88
info@silentgliss.at