

# Verdunklungssysteme *Store d'obscurcissement*



Lunero



## Verdunklungssysteme Store d'obscurcissement



Die **Lunero** wird für die Innenverdunklung von Schulungs- und Konferenzräumen eingesetzt. Bespannt mit einem lichtundurchlässigen Spezialgewebe, erlaubt die selbst tragende Kastenkonstruktion eine einfache Montage.

Durch die raffinierte Tuchführung in den seitlichen Profilen und einem, in der Endschiene integrierten, Gummiprofil wird jeglicher Lichteinfall verhindert.

Es stehen zwei Modelle zur Verfügung. Der Typ **Lunero VD3000** eignet sich für die Verdunklung vertikaler Flächen (Fenster / Fassaden). Hierbei wird die Tuchspannung durch das Eigengewicht der Endschiene erzeugt. Der Antrieb erfolgt über die Gelenkkurbel oder als Option mit Motorantrieb.

Beim Typ **Lunero VD3100** für den Horizontalbereich (Oblichter / Dachverglasung) wird das Tuch durch den in den Seitenführungen integrierten Gasfedermechanismus permanent gespannt.

Der Typ **VD3100** wird serienmässig mit Motorantrieb ausgestattet.

*Les stores **Lunero** sont utilisés pour l'obscurcissement de salles de classe et de conférence. Pourvue d'une toile spéciale opaque, la construction autoportante permet un montage simple.*

*Aucune pénétration de lumière grâce au guidage raffiné de la toile dans les rails latéraux et du profilé de caoutchouc, intégré dans la lame finale.*

*Deux types sont à disposition. Le type **Lunero VD3000** est spécialement conçu pour des surfaces verticales (fenêtres / façades). La tension de la toile se fait par le propre poids de la lame finale. Commande par treuil ou, en option, par moteur.*


*Sur le type **Lunero VD3100** pour les surfaces horizontales (puits de lumière, toitures vitrées), la toile est tendue par des pistons à pression de gaz intégrés dans les rails latéraux.*

*Le type **VD3100** est équipé en série d'une commande par moteur.*



### Lunero VD3000

(vertikaler Einsatz / montage verticale)



[www.stobag.com](http://www.stobag.com)

### Lunero VD3100


(horizontaler Einsatz / montage horizontale)



# lunero

Die Lösung, wenn es um Innenverdunklung geht

*La solution quand il s'agit d'obscurcissement intérieur*



Antrieb über Handkurbel oder mit Elektromotor

*Commande par manivelle ou avec moteur électrique*

Für horizontale und vertikale Montage geeignet

*Adapté pour une installation horizontale ou verticale*

Kein Lichteinfall – dank Spezialgewebe ...

*Pas d'entrée de lumière – grâce à une toile spéciale ...*

... und Endschiene mit integrierter Gummidichtung

*... et une lame finale avec un joint en caoutchouc intégré*



Schweizer Qualität - Swiss quality 

